


Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 63X5,8 50m

1008981

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Ritės



Apie Uponor Radi Pipe vamzdis PN6

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 63X5,8 50m

1008981



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018498 |
| Item no GF | 35001008981 |
| Item no GTIN | 07321500018498 |
| Item no LVI | 2012165 |
| Item no NOBB | 41947152 |
| Item no NRF | 8362324 |
| Item no RSK | 2418025 |
| Item no VVS | 89523063 |

Matmenys

| | |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 60 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 1,065 |
| Prekės vieneto plotis | 60 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
|-----------------------------|--|

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Išorinis skersmuo_do | 63 |
| Sieneles storis_s | 5,8 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905255863 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 250 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 1790 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 50 |
| Pakuotės tipas PL1 | Coil |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,801025 |
| Pakuotės svoris PL1 | 55,8 |

Pakuotės plotis PL1

1790

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt