
Scheda tecnica



GF Uponor Classic rišimo viela 150x1,25mm 250pcs

1009222

- plieninė viela, skirta vamzdžiui tvirtinti prie plieninio tinklo
- skirta naudoti su Uponor rišimo įrankiu



Apie GF Uponor Classic rišimo viela

Techninė specifikacija

- Classic grindinio šildymo sistema, skirta montuoti ant terminės/garso slopinimo izoliacijos, kurią pateikia klientas.
- suprojektuota su plieniniu tinkleliu tvirtinama fiksacija, naudojant atskirus vamzdžius

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

GF Uponor Classic rišimo viela 150x1,25mm 250pcs

1009222



Product code

Item no EAN	7321500029616
Item no GF	35001009222
Item no GTIN	07321500029616
Item no LVI	2023620
Item no NOBB	41946675
Item no NRF	8362166
Item no RSK	2418467
Item no VVS	087421125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	4
Prekės vieneto ilgis	150
Prekės vieneto svoris	0,509
Prekės vieneto plotis	12
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	150

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905434718
Pakuotė GTIN PL4	06414905488223
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL4	550
Pakuotės ilgis PL1	300
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	250

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00144
Pakuotės tūris PL4	0,528
Pakuotės svoris PL1	0,518
Pakuotės svoris PL4	137,5
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+