
Scheda tecnica



GF Uponor Teck šarvas 28/23 50m

1012863



Apie GF Uponor Teck šarvas

Techninė specifikacija


- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck šarvas 28/23 50m

1012863



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	23
Išorinis skersmuo_do	28

Product code

Item no EAN	4021598018235
Item no GF	35001012863
Item no GTIN	04021598018235

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28.5
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,068
Prekės vieneto plotis	28.5
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905434848
Pakuotė GTIN PL4	06414905488391
Pakuotės aukštis PL1	213
Pakuotės aukštis PL4	2250
Pakuotės ilgis PL1	560
Pakuotės ilgis PL4	1130
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	2000
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0667968
Pakuotės tūris PL4	2,873025
Pakuotės svoris PL1	3,4

Pakuotės svoris PL4	148
Pakuotės plotis PL1	560
Pakuotės plotis PL4	1130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+