
Scheda tecnica



GF Uponor Teck šarvas 43/36 25m

1012872



Apie GF Uponor Teck šarvas

Techninė specifikacija


- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck šarvas 43/36 25m

1012872



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	36
Išorinis skersmuo_do	43

Product code

Item no EAN	4021598018297
Item no GF	35001012872
Item no GTIN	04021598018297

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	43
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,163
Prekės vieneto plotis	43
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905555727
Pakuotė GTIN PL4	06414905488445
Pakuotės aukštis PL1	250
Pakuotės aukštis PL4	2150
Pakuotės ilgis PL1	600
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	25
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,09
Pakuotės tūris PL4	3,096

Pakuotės svoris PL1	4,08
Pakuotės svoris PL4	109,92
Pakuotės plotis PL1	600
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+