


Uponor Minitec užverž. jungtis vid. sr. 9,9-3/4"Euro**1013426**

- 3/4 Euro

**Apie Uponor Minitec užverž. jungtis vid. sr.****Techninė specifikacija**

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec užverž. jungtis vid. sr. 9,9-3/4"Euro

1013426



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Ilgis (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	23
Prekės vieneto svoris	0,07
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905256761
Pakuotė GTIN PL3	06414905256778
Pakuotė GTIN PL4	06414905256785
Pakuotės aukštis PL1	35
Pakuotės aukštis PL3	95

Pakuotės aukštis PL4	714
Pakuotės ilgis PL1	140
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	12
Pakuotės kiekis PL3	120
Pakuotės kiekis PL4	11520
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000441
Pakuotės tūris PL3	0,0049742
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,99
Pakuotės svoris PL3	10,11
Pakuotės svoris PL4	831,4
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	187
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt