


Uponor Minitec Y užveržiamas adapteris 2x9,9-3/4" Euro

1016692

- Pagamintas iš žalvario
- 3/4 Euro
- 2 kilpoms



Apie Uponor Minitec Y užveržiamas adapteris

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Y užveržiamas adapteris 2x9,9-3/4"Euro

1016692



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Ilgis (l1)	13
Z Matavimas b	30
z1	46

Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	68
Prekės vieneto svoris	0,2
Prekės vieneto plotis	48
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL3	06414905446575
Pakuotės aukštis PL3	115
Pakuotės ilgis PL3	255
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP
Pakuotės kiekis PL3	50
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL3	0,007771125
Pakuotės svoris PL3	10,279
Pakuotės plotis PL3	265

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt