


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 110x10,0/200

1018116

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas



Apie Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 110x10,0/200

1018116



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Lenkimo spindulys M | 1,2 |
| Išorinis skersmuo_do | 200 |
| Išorinis skersmuo_do1 | 110 |
| Sieneiės storis_s1 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905201105 |
| Item no GF | 35001018116 |
| Item no GTIN | 06414905201105 |
| Item no LVI | 3010210 |
| Item no NOBB | 41945324 |
| Item no NRF | 8360516 |
| Item no RSK | 2190419 |
| Item no VVS | 087807091 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 200 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 5,24 |
| Prekės vieneto plotis | 200 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905437184 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 2400 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 1400 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 100 |
| Pakuotės tipas PL1 | Coil |

| | |
|---------------------|-------|
| Pakuotės tūris PL1 | 8,064 |
| Pakuotės svoris PL1 | 524 |
| Pakuotės plotis PL1 | 2400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt