


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

1018121

- Karšto vandens tiekimas
- Vienas PE-Xa vamzdis
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas



Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaiame kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

1018121



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Lenkimo spindulys M | 0,65 |
| Išorinis skersmuo_do | 175 |
| Išorinis skersmuo_do1 | 63 |
| Sienele's storis_s1 | 8,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202454 |
| Item no GF | 35001018121 |
| Item no GTIN | 06414905202454 |
| Item no LVI | 3010116 |
| Item no NOBB | 41945415 |
| Item no NRF | 8360535 |
| Item no RSK | 2190568 |
| Item no VVS | 087361663 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 175 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 3 |
| Prekės vieneto plotis | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905437238 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 2400 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 1800 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 200 |
| Pakuotės tipas PL1 | Coil |

| | |
|---------------------|--------|
| Pakuotės tūris PL1 | 10,368 |
| Pakuotės svoris PL1 | 600 |
| Pakuotės plotis PL1 | 2400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt