Scheda tecnica



GF Uponor Wipex ankeravimo mova G1 1/4

1018303

- Pagaminti iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex ankeravimo mova

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex ankeravimo mova G1 1/4

1018303



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/4
Cilindrinis_sriegis_G1	1 1/4
LENGTH_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,468
Prekės vieneto plotis	55
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437795
Pakuotė GTIN PL3	06414905446612
Pakuotė GTIN PL4	06414905490622

Pakuotės aukštis PL1	58
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	293
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000985652
Pakuotės tūris PL3	0,0050025
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,472
Pakuotės svoris PL3	4,824
Pakuotės svoris PL4	488,104
Pakuotės plotis PL1	58
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+