Scheda tecnica



GF Uponor Wipex ankeravimo mova G2

1018304

- Pagaminti iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex ankeravimo mova

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex ankeravimo mova G2

1018304



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	2
Cilindrinis_sriegis_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	72
Prekės vieneto ilgis	90
Prekės vieneto svoris	0,779
Prekės vieneto plotis	72
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437801
Pakuotė GTIN PL3	06414905446629
Pakuotės aukštis PL1	74

Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	92
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000503792
Pakuotės tūris PL3	0,0050025
Pakuotės svoris PL1	0,784
Pakuotės svoris PL3	4,026
Pakuotės plotis PL1	74
Pakuotės plotis PL3	138

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+