GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 40+50+63/200

1018307

- Dviems vidutinio dydžio vamzdžiams
- Apsaugo vamzdį nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nepralaidus iki 0,3 bar
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 40+50+63/200

1018307

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	200
Vidinis_skersmuo_di1	63
Vidinis_skersmuo_di2	40
LENGTH_L	184
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	205
Prekės vieneto ilgis	182
Prekės vieneto svoris	0,52
Prekės vieneto plotis	205
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259427
Pakuotės aukštis PL1	205
Pakuotės ilgis PL1	182
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,00764855
Pakuotės svoris PL1	0,524
Pakuotės plotis PL1	205

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt