GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 75+90+110/200

1018310

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 75+90+110/200

1018310

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	200
Vidinis_skersmuo_di1	110
Vidinis_skersmuo_di2	75
LENGTH_L	184
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	191
Prekės vieneto ilgis	200
Prekės vieneto svoris	0,51
Prekės vieneto plotis	272
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259458
Pakuotės aukštis PL1	195
Pakuotės ilgis PL1	204
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,01097928
Pakuotės svoris PL1	0,515
Pakuotės plotis PL1	276

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt