GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 63+75/175

1018312

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 63+75/175

1018312

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	175
Vidinis_skersmuo_di1	75
Vidinis_skersmuo_di2	63
LENGTH_L	184
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	219
Prekės vieneto ilgis	203
Prekės vieneto svoris	0,44
Prekės vieneto plotis	187
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259489
Pakuotės aukštis PL1	223
Pakuotės ilgis PL1	207
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,008816751
Pakuotės svoris PL1	0,444
Pakuotės plotis PL1	191

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt