


Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single 25+32+40/68

1018316

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



Apie Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single 25+32+40/68

1018316



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	68
Vidinis_skersmuo_di1	40
Vidinis_skersmuo_di2	25
LENGTH_L	174
Ilgis (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	84
Prekės vieneto ilgis	175
Prekės vieneto svoris	0,15
Prekės vieneto plotis	93
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259564
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės ilgis PL1	175
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,001413125
Pakuotės svoris PL1	0,16

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt