

GF Uponor Ecoflex šulinėlis 6x140/175/200

1018326

- Šulinėlis vamzdžių paskirstymui
- PE korpusas su izoliacija ir reduktoriumi
- Galimi T ir X tipai
- Apkrova 500 kg, įmanoma didesnė apkrova su specialia betono konstrukcija

Apie GF Uponor Ecoflex šulinėlis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex šulinėlis 6x140/175/200

1018326

Measurements

Vidinis skersmuo_di	760
LENGTH_L	1652
Ilgis (l1)	1316
Išorinis skersmuo_do	940
Z Matavimas b	300
Z Matavimas h	725
Z Matavimas h1	420
Z Matavimas h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	725
Prekės vieneto ilgis	1652
Prekės vieneto svoris	51
Prekės vieneto plotis	1316
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900324847
Pakuotė GTIN PL4	06414905490677
Pakuotės aukštis PL4	2300
Pakuotės ilgis PL4	1650
Pakuotės kiekis PL4	3
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL4	5,0094
Pakuotės svoris PL4	178
Pakuotės plotis PL4	1320

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt