


## Uponor Wipex jungtis PN6 32x2,9-G1

**1018329**

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = atsparus dezinfekcijai žalvaris



### Apie Uponor Wipex jungtis PN6

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex jungtis PN6 32x2,9-G1

1018329



### Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
LENGTH_L	52
Ilgis (l1)	12
Ilgis (l2)	26
Sienuelės storis_s	2,9
z1	14

### Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	48
Prekės vieneto svoris	0,279
Prekės vieneto plotis	37
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259625
Pakuotė GTIN PL3	06414905259649
Pakuotė GTIN PL4	06414905259656
Pakuotės aukštis PL1	58
Pakuotės aukštis PL3	140

Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	51
Pakuotės ilgis PL3	248
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00011832
Pakuotės tūris PL3	0,00479136
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,285
Pakuotės svoris PL3	5,81
Pakuotės svoris PL4	582,76
Pakuotės plotis PL1	40
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)