

GF Uponor Wipex jungtis 110x10,0-G3

1018335

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrinis sriegis G" su O-žiedo sandarikliu

Apie GF Uponor Wipex jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex jungtis 110x10,0-G3

1018335

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
LENGTH_L	118
Ilgis (I1)	24
Ilgis (I2)	72
Sienelės storis_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	117
Prekės vieneto ilgis	140
Prekės vieneto svoris	2,998
Prekės vieneto plotis	125
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259823
Pakuotė GTIN PL3	06414905259830
Pakuotė GTIN PL4	06414905259847
Pakuotės aukštis PL1	120
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	143
Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	3
Pakuotės kiekis PL4	144
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00219648
Pakuotės tūris PL3	0,01054
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	3,016
Pakuotės svoris PL3	9,326
Pakuotės svoris PL4	472,648
Pakuotės plotis PL1	128
Pakuotės plotis PL3	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt