


## Uponor Wipex jungtis PN10 25x3,5-G1

1018336

- PE-Xa vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



### Apie Uponor Wipex jungtis PN10

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex jungtis PN10 25x3,5-G1

1018336



### Measurements

Cilindrins_sriegis_G	1
LENGTH_L	47
Ilgis (l1)	12
Ilgis (l2)	21
Sienuklis storis_s	3,5
z1	14

### Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

### Matmenys

Prekls vieneto aukstis	46
Prekls vieneto ilgis	47
Prekls vieneto svoris	0,194
Prekls vieneto plotis	38
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotls GTIN PL1	06414905259854
Pakuotls GTIN PL3	06414905259861
Pakuotls GTIN PL4	06414905259878
Pakuotls aukstis PL1	48
Pakuotls aukstis PL3	145

Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	49
Pakuotės ilgis PL3	268
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	1440
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00009408
Pakuotės tūris PL3	0,009715
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	0,199
Pakuotės svoris PL3	8,14
Pakuotės svoris PL4	318,04
Pakuotės plotis PL1	40
Pakuotės plotis PL3	250
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)