GF Uponor Wipex jungtis 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- 10 bar, SDR 7,4
- Cilindrinis sriegis G" su O-žiedo sandarikliu

Apie GF Uponor Wipex jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex jungtis 40x5,5-G1 1/4

1018339

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/4
LENGTH_L	61
Ilgis (l1)	16
Ilgis (l2)	30
Sienelės storis_s	5,5
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	65
Prekės vieneto ilgis	60
Prekės vieneto svoris	0,444
Prekės vieneto plotis	52
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905259915
Pakuotė GTIN PL3	06414905259922
Pakuotė GTIN PL4	06414905259939
Pakuotės aukštis PL1	67
Pakuotės aukštis PL3	140
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	62
Pakuotės ilgis PL3	248
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000224316
Pakuotės tūris PL3	0,00479136
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,45
Pakuotės svoris PL3	4,535
Pakuotės svoris PL4	466,6
Pakuotės plotis PL1	54
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt