

Uponor Wipex alkūnė G1 1/4-G1 1/4

1018351

- Alkūnė sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex alkūnė

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex alkūnė G1 1/4-G1 1/4

1018351



Measurements

| | |
|-----------------------|-------|
| Cilindrinis_sriegis_G | 1 1/4 |
| Ilgis (I1) | 42 |
| Ilgis (I2) | 42 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541098830 |
| Item no GF | 35001018351 |
| Item no GTIN | 07331541098830 |
| Item no LVI | 1935032 |
| Item no NOBB | 41945873 |
| Item no NRF | 8360691 |
| Item no RSK | 2410619 |
| Item no VVS | 087832010 |

Matmenys

| | |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 54 |
| Prekės vieneto ilgis | 64 |
| Prekės vieneto svoris | 0,459 |
| Prekės vieneto plotis | 70 |
| Item_UOM | vnt. |

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905260201 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905260218 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905260225 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 56 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 145 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 700 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės ilgis PL1 | 66 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 250 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 15 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1440 |
| Pakuotės tipas PL1 | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,000266112 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,00532875 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,672 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,463 |
| Pakuotės svoris PL3 | 7,049 |
| Pakuotės svoris PL4 | 701,704 |
| Pakuotės plotis PL1 | 72 |
| Pakuotės plotis PL3 | 147 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt