


Uponor Wipex mova G1-G1

1018355

- Mova sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex mova

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex mova G1-G1

1018355



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
LENGTH_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	48
Prekės vieneto svoris	0,182
Prekės vieneto plotis	48
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905260287
Pakuotė GTIN PL3	06414905260294
Pakuotė GTIN PL4	06414905260300
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	50

Pakuotės ilgis PL3	268
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	4000
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000075
Pakuotės tūris PL3	0,009715
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	0,186
Pakuotės svoris PL3	7,46
Pakuotės svoris PL4	777,5
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt