

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G1 1/4-G1**1018368****Apie Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus****Techninė specifikacija**

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G1 1/4-G1

1018368

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/4
Cilindrinis_sriegis_G1	1
LENGTH_L	36
z1	20

Product code

Item no EAN	7331541099028
Item no GF	35001018368
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	39
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,236
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437962
Pakuotė GTIN PL3	06414905446780
Pakuotė GTIN PL4	06414905490738
Pakuotės aukštis PL1	41
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	52
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	25
Pakuotės kiekis PL4	2400
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000110864
Pakuotės tūris PL3	0,0050025
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,241
Pakuotės svoris PL3	6,134
Pakuotės svoris PL4	613,864
Pakuotės plotis PL1	52
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt