

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G1

1018374



Apie Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G1

1018374



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
Cilindrinis_sriegis_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	105
Prekės vieneto svoris	0,945
Prekės vieneto plotis	105
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905438013
Pakuotė GTIN PL3	06414905446834
Pakuotė GTIN PL4	06414905490769
Pakuotės aukštis PL1	53
Pakuotės aukštis PL3	145

Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	108
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6
Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000618192
Pakuotės tūris PL3	0,0050025
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,949
Pakuotės svoris PL3	5,751
Pakuotės svoris PL4	577,096
Pakuotės plotis PL1	108
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt