

**Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G1 1/4****1018375****Apie Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus****Techninė specifikacija**

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

**Panaudojimas**

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

**Serifikatai**

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G1 1/4

1018375



## Measurements

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Cilindrinis_sriegis_G  | 3     |
| Cilindrinis_sriegis_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L               | 51    |
| z1                     | 27    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541098991  |
| Item no GF   | 35001018375    |
| Item no GTIN | 07331541098991 |
| Item no LVI  | 1934070        |
| Item no NOBB | 41946081       |
| Item no NRF  | 8360737        |
| Item no RSK  | 2410642        |
| Item no VVS  | 087836178      |

## Matmenys

|                        |      |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 55   |
| Prekės vieneto ilgis   | 105  |
| Prekės vieneto svoris  | 1,04 |
| Prekės vieneto plotis  | 105  |
| Item_UOM               | vnt. |

## Status

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905438020 |
| Pakuotė GTIN PL3     | 06414905446841 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 58             |
| Pakuotės aukštis PL3 | 145            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 108            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės ilgis PL3  | 272         |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1           |
| Pakuotės kiekis PL3 | 10          |
| Pakuotės tipas PL1  | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3  | Box         |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,000676512 |
| Pakuotės tūris PL3  | 0,00986     |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,047       |
| Pakuotės svoris PL3 | 10,597      |
| Pakuotės plotis PL1 | 108         |
| Pakuotės plotis PL3 | 250         |

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)