

GF Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu 25-Rp1"**1023013**

- Pagaminta iš DR žalvario (be švino)

Apie GF Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu**Techninė specifikacija**

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu 25-Rp1"

1023013

Measurements

Vidinis sriegis Rp	1
LENGTH_L	55
Ilgis (l1)	22
Ilgis (l2)	27
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541032049
Item no GTIN	07331541032049
1 elemento pakeitimas	1145670

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	42
Prekės vieneto svoris	0,186
Prekės vieneto plotis	42
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905261024
Pakuotė GTIN PL3	06414905261031
Pakuotė GTIN PL4	06414905261048
Pakuotės aukštis PL1	42
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	210
Pakuotės ilgis PL3	380
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	35
Pakuotės kiekis PL4	3360
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0011466

Pakuotės tūris PL3	0,006859
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,94
Pakuotės svoris PL3	6,7
Pakuotės svoris PL4	643,2
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL3	190
Pakuotės plotis PL4	800
Status	
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt