
Scheda tecnica



GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 16-G1/2"SN

1023014

- Pagaminta iš DR žalvario (be švino)



Apie GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 16-G1/2"SN

1023014





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	31,5
Ilgis (l1)	6
Ilgis (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032957
Item no GF	35001023014
Item no GTIN	07331541032957
Item no LVI	2032175
Item no NRF	1627539

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	27
Prekės vieneto svoris	0,045
Prekės vieneto plotis	27
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905261055
Pakuotė GTIN PL3	06414905261062
Pakuotė GTIN PL4	06414905261079
Pakuotės aukštis PL1	100
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	50

Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000175
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,234
Pakuotės svoris PL3	4,6
Pakuotės svoris PL4	436,349
Pakuotės plotis PL1	35
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+