
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 20-G1/2"SN

1023015

- Pagaminta iš DR žalvario (be švino)





Apie GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 20-G1/2"SN

1023015





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	42
Ilgis (l1)	7,5
Ilgis (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964
Item no LVI	2032176
Item no NRF	1627540

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	42
Prekės vieneto ilgis	29
Prekės vieneto svoris	0,063
Prekės vieneto plotis	29
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905261086
Pakuotė GTIN PL3	06414905261093
Pakuotė GTIN PL4	06414905261109
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	70

Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	60
Pakuotės kiekis PL4	5760
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0002415
Pakuotės tūris PL3	0,0049742
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,324
Pakuotės svoris PL3	3,985
Pakuotės svoris PL4	382,522
Pakuotės plotis PL1	30
Pakuotės plotis PL3	187
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+