
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 20-G3/4"SN

1023016

- Pagaminta iš DR žalvario (be švino)





Apie GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis su laisva veržle 20-G3/4"SN

1023016





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	36
Ilgis (l1)	6,5
Ilgis (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971
Item no LVI	2032177
Item no NRF	1627541

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	30
Prekės vieneto svoris	0,07
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905261116
Pakuotė GTIN PL3	06414905261123
Pakuotė GTIN PL4	06414905261130
Pakuotės aukštis PL1	32
Pakuotės aukštis PL3	185
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	126

Pakuotės ilgis PL3	185
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	50
Pakuotės kiekis PL4	4800
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00022176
Pakuotės tūris PL3	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,351
Pakuotės svoris PL3	3,57
Pakuotės svoris PL4	367,72
Pakuotės plotis PL1	55
Pakuotės plotis PL3	92
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+