
Scheda tecnica



GF Uponor Teck šarvas 54/48 25m

1023127



Apie GF Uponor Teck šarvas

Techninė specifikacija


- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck šarvas 54/48 25m

1023127



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	48
Išorinis skersmuo_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	53.2
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,205
Prekės vieneto plotis	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905439157
Pakuotė GTIN PL4	06414905491223
Pakuotės aukštis PL1	284
Pakuotės aukštis PL4	1900
Pakuotės ilgis PL1	640
Pakuotės ilgis PL4	1280
Pakuotės kiekis PL1	25

Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,1163264
Pakuotės tūris PL4	3,11296
Pakuotės svoris PL1	5,13
Pakuotės svoris PL4	135,12
Pakuotės plotis PL1	640
Pakuotės plotis PL4	1280

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+