


## Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 6x3/4 Euro

1030582



### Apie Uponor Vario PLUS kolektorius balans.

#### Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvaditimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektočių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

#### Panaudojimas


- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

#### Serifikatai

- CE

## Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 6x3/4 Euro

1030582



### Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	180
Prekės vieneto ilgis	320
Prekės vieneto svoris	1,414
Prekės vieneto plotis	45
Item_UOM	pora

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905264988
Pakuotė GTIN PL4	06414905264995
Pakuotės aukštis PL1	137
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	325
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	155
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,003784625
Pakuotės tūris PL4	1,44

Pakuotės svoris PL1	1,464
Pakuotės svoris PL4	251,92
Pakuotės plotis PL1	85
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)