Scheda tecnica



GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 75-R2 1/2"

1032896

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas





Apie GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 75-R2 1/2"

1032896





Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	84
Prekės vieneto ilgis	110
Prekės vieneto svoris	1,012
Prekės vieneto plotis	84
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	109,86
Ilgis (l1)	27
Ilgis (l2)	60,6
Vyriškas_gija_R	2 1/2
Z Matavimas d	75
z1	22

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905523481
Pakuotė GTIN PL4	06414905523498
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės aukštis PL4	642

Pakuotės ilgis PL1	149
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	336
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0022425
Pakuotės tūris PL4	0,61632
Pakuotės svoris PL1	1,088
Pakuotės svoris PL4	390,568
Pakuotės plotis PL1	131
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+