

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 40x3,7 50m**1033417****Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis****Techninė specifikacija**

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 40x3,7 50m

1033417

Product code

Item no EAN	7321500041151
Item no GF	35001033417
Item no GTIN	07321500041151

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,46
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Measurements

Išorinis skersmuo_do	40
Sienelės storis_s	3,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905265534
Pakuotė GTIN PL4	06414905265541
Pakuotės aukštis PL1	900
Pakuotės aukštis PL4	1860
Pakuotės ilgis PL1	900
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	250
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,2997
Pakuotės tūris PL4	1,7856
Pakuotės svoris PL1	23
Pakuotės svoris PL4	141
Pakuotės plotis PL1	370
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt