


Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S 63x5,8 5m

1033506

**Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S****Techninė specifikacija**


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S 63x5,8 5m

1033506

**Product code**

Item no EAN	7321500046163
Item no GF	35001033506
Item no GTIN	07321500046163

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,76
Prekės vieneto plotis	63
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	63
Sienelės storis_s	5,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL2	06414905265800
Pakuotė GTIN PL4	06414905265817
Pakuotės aukštis PL2	63
Pakuotės aukštis PL4	1000
Pakuotės ilgis PL2	5000
Pakuotės ilgis PL4	5000
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	350
Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL2	0,019845
Pakuotės tūris PL4	5
Pakuotės svoris PL2	4
Pakuotės svoris PL4	300

Pakuotės plotis PL2

63

Pakuotės plotis PL4

1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt