


## Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523

**Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S****Techninė specifikacija**


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

**Panaudojimas**

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

## Uponor Aqua Pipe vamzdis Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



## Product code

Item no EAN 7321500046170

Item no GTIN 07321500046170

## Matmenys

Prekės vieneto aukštis 75

Prekės vieneto ilgis 1000

Prekės vieneto svoris 1,36

Prekės vieneto plotis 75

Item\_UOM m

## Measurements

Išorinis skersmuo\_do 75

Sienelės storis\_s 6,8

## Packaging

Pakuotė GTIN PL2 06414905265831

Pakuotė GTIN PL4 06414905265855

Pakuotės aukštis PL2 75

Pakuotės aukštis PL4 700

Pakuotės ilgis PL2 5000

Pakuotės ilgis PL4 5100

Pakuotės kiekis PL2 5

Pakuotės kiekis PL4 45

Pakuotės tipas PL2 Bag

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL2 0,028125

Pakuotės tūris PL4 2,3205

Pakuotės svoris PL2 7

Pakuotės svoris PL4 86,812

Pakuotės plotis PL2 75

Pakuotės plotis PL4

650

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)