

GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis 175

1034203

- Betono ir plytų sienoms
- Apsaugo nuo drėgmės patekimo į pastatą
- Taikoma NWP = nėra drėgnos aplinkos

Apie GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis 175

1034203

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	175
LENGTH_L	40
Išorinis_skersmuo_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	225
Prekės vieneto svoris	0,43
Prekės vieneto plotis	225
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905266050
Pakuotė GTIN PL3	06414905266067
Pakuotės aukštis PL3	260
Pakuotės ilgis PL3	600
Pakuotės kiekis PL3	30
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL3	0,0624
Pakuotės svoris PL3	13,5
Pakuotės plotis PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt