

GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis 200

1034204

- Betono ir plytų sienoms
- Apsaugo nuo drėgmės patekimo į pastatą
- Taikoma NWP = nėra drėgnos aplinkos

Apie GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex sienos sandariklis 200

1034204

Measurements

Vidinis_skersmuo_di 200

LENGTH_L 50

Išorinis_skersmuo_do 250

Product code

Item no EAN 7321500027896

Item no GF 35001034204

Item no GTIN 07321500027896

Item no LVI 3010646

Item no NOBB 41945566

Item no NRF 8360583

Item no RSK 4054777

Item no VVS 087916420

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 50

Prekės vieneto ilgis 250

Prekės vieneto svoris 0,620

Prekės vieneto plotis 250

Item_UOM vnt.

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905266074

Pakuotė GTIN PL3 06414905266081

Pakuotės aukštis PL3 260

Pakuotės ilgis PL3 600

Pakuotės kiekis PL3 20

Pakuotės tipas PL3 Box

Pakuotės tūris PL3 0,0624

Pakuotės svoris PL3 13

Pakuotės plotis PL3 400

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt