


Uponor Ecoflex mova su užtrauktuku 140/175/200/250

1034312

- Sandarinimo rankovė skirta užsandarinti prijungimą prie šulinėlio
- galimas vėlesnis sumontavimas



Apie Uponor Ecoflex mova su užtrauktuku

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex mova su užtrauktuku 140/175/200/250

1034312



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	280
Vidinis_skersmuo_di2	133
LENGTH_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	80
Prekės vieneto ilgis	400
Prekės vieneto svoris	0,481
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905266128
Pakuotė GTIN PL3	06414905266135
Pakuotė GTIN PL4	06414905266142
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1364

Pakuotės ilgis PL1	400
Pakuotės ilgis PL3	390
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	240
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00256
Pakuotės tūris PL3	0,0344955
Pakuotės tūris PL4	1,30944
Pakuotės svoris PL1	0,491
Pakuotės svoris PL3	5,01
Pakuotės svoris PL4	145,24
Pakuotės plotis PL1	80
Pakuotės plotis PL3	290
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt