Scheda tecnica



GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 1x 20x2,0

1034514

'- su vožtuvu ir „Eurocone“ sriegiu



Apie GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans.

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvadinimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:
- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 1x 20x2,0

1034514



Product code

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	200
Prekės vieneto svoris	0,199
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	pora

Measurements

LENGTH_L	74
Ilgis (l1)	50
Ilgis (l2)	73,5
Ilgis (l3)	53,5
Length L4	56,5
Z Matavimas b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905266159
Pakuotė GTIN PL3	06414905266166
Pakuotė GTIN PL4	06414905655984

Pakuotės aukštis PL1	135
Pakuotės aukštis PL3	140
Pakuotės aukštis PL4	300
Pakuotės ilgis PL1	137
Pakuotės ilgis PL3	470
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	60
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002681775
Pakuotės tūris PL3	0,009212
Pakuotės tūris PL4	0,288
Pakuotės svoris PL1	0,249
Pakuotės svoris PL3	2,54
Pakuotės svoris PL4	40,24
Pakuotės plotis PL1	145
Pakuotės plotis PL3	140
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+