


GF Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 17x2,0 120m**1034535**

- PEX-a grindinio šildymo vamzdis
- Atitinka ISO 22391 standartą ir atsparumą deguonies difuzijai pagal DIN 4726
- 4 ir 5 taikymo klasė
- Projektinis slėgis 6 barai, esant 70°C

**Apie GF Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis****Techninė specifikacija**


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 17x2,0 120m

1034535

**Status**

Item Available From date 2026-09-01

Item Available Till date 2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 7321500044459

Item no GF 35001034535

Item no GTIN 07321500044459

Item no LVI 2018109

Item no NOBB 41949422

Item no NRF 8361955

Item no RSK 2418237

Item no VVS 087217134

1 elemento pakeitimas 1162316

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 20

Prekės vieneto ilgis 1000

Prekės vieneto svoris 0,115

Prekės vieneto plotis 20

Item_UOM m

Measurements

Išorinis skersmuo_do 17

Sienelės storis_s 2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905266210

Pakuotė GTIN PL4 06414905266227

Pakuotės aukštis PL1 160

Pakuotės aukštis PL4 800

Pakuotės ilgis PL1 780

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	120
Pakuotės kiekis PL4	840
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,09984
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	14,59
Pakuotės svoris PL4	104,3
Pakuotės plotis PL1	800
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt