

Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 25x2,3 100m

1038363

- Eksploatacinis slėgis – 6 barai
- Su rite



Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 25x2,3 100m

1038363



Product code

Item no EAN	6414905513925
Item no GF	35001038363
Item no GTIN	06414905513925

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,17
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	25
Sieneles storis_s	2,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905266784
Pakuotė GTIN PL4	06414905266791
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	948
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,1267104
Pakuotės tūris PL4	0,91008
Pakuotės svoris PL1	18
Pakuotės svoris PL4	127

Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt