


Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S 25x2,3 5m

1038364

- Darbinis slėgis 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai



Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S 25x2,3 5m

1038364



Product code

Item no EAN 6414905513932

Item no GTIN 06414905513932

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 25

Prekės vieneto ilgis 1000

Prekės vieneto svoris 0,17

Prekės vieneto plotis 25

Item_UOM m

Measurements

Išorinis skersmuo_do 25

Sienelės storis_s 2,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL2 06414905266807

Pakuotė GTIN PL4 06414905266814

Pakuotės aukštis PL2 110

Pakuotės aukštis PL4 700

Pakuotės ilgis PL2 5460

Pakuotės ilgis PL4 5100

Pakuotės kiekis PL2 50

Pakuotės kiekis PL4 2550

Pakuotės tipas PL2 Cover_Pipe

Pakuotės tipas PL4 Wooden_Cage

Pakuotės tūris PL2 0,066066

Pakuotės tūris PL4 2,3205

Pakuotės svoris PL2 15

Pakuotės svoris PL4 855

Pakuotės plotis PL2 110

Pakuotės plotis PL4

650

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt