

## Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 32x2,9 50m

1038365

- Eksploatacinis slėgis – 6 barai
- Su rite



### Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6

#### Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

## Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 32x2,9 50m

1038365



### Product code

Item no EAN	6414905513949
Item no GF	35001038365
Item no GTIN	06414905513949

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,3
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	m

### Measurements

Išorinis skersmuo_do	32
Sieneles storis_s	2,9

### Packaging

Pakuotė GTIN PL3	06414905266821
Pakuotė GTIN PL4	06414905266838
Pakuotės aukštis PL3	804
Pakuotės aukštis PL4	948
Pakuotės ilgis PL3	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL3	50
Pakuotės kiekis PL4	300
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL3	0,1267104
Pakuotės tūris PL4	0,91008
Pakuotės svoris PL3	15,15
Pakuotės svoris PL4	115

Pakuotės plotis PL3	200
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)