# Scheda tecnica



# GF Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai 32x2,9 5m

## 1038366

- Darbinis slėgis 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai




## Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai

### Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

# GF Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai 32x2,9 5m

## 1038366




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905513956 |
| Item no GF | 35001038366 |
| Item no GTIN | 06414905513956 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 32 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 0,3 |
| Prekės vieneto plotis | 32 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Išorinis skersmuo_do | 32 |
| Sienelės storis_s | 2,9 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL2 | 06414905266845 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905266852 |
| Pakuotės aukštis PL2 | 110 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 700 |
| Pakuotės ilgis PL2 | 5460 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 5100 |
| Pakuotės kiekis PL2 | 35 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1785 |
| Pakuotės tipas PL2 | Cover_Pipe |
| Pakuotės tipas PL4 | Wooden_Cage |
| Pakuotės tūris PL2 | 0,066066 |
| Pakuotės tūris PL4 | 2,3205 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės svoris PL2 | 16 |
| Pakuotės svoris PL4 | 912 |
| Pakuotės plotis PL2 | 110 |
| Pakuotės plotis PL4 | 650 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+