


Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S 32x2,9 5m**1038366**

- Darbinis slėgis 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai

**Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S****Techninė specifikacija**


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis, žiedai PN6 S 32x2,9 5m

1038366



Product code

Item no EAN	6414905513956
Item no GF	35001038366
Item no GTIN	06414905513956

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,3
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	32
Sieneles storis_s	2,9

Packaging

Pakuotė GTIN PL2	06414905266845
Pakuotė GTIN PL4	06414905266852
Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL2	5460
Pakuotės ilgis PL4	5100
Pakuotės kiekis PL2	35
Pakuotės kiekis PL4	1785
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL2	0,066066
Pakuotės tūris PL4	2,3205
Pakuotės svoris PL2	16
Pakuotės svoris PL4	912

Pakuotės plotis PL2

110

Pakuotės plotis PL4

650

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt