Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-20-20

1039956

- Fiksuotas nerūdijančio plieno žiedas
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas







Apie GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai


- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-20-20

1039956







Product code

Item no EAN	6414905228942
Item no GF	35001039956
Item no GTIN	06414905228942
Item no LVI	1720713
Item no NOBB	55171692
Item no NRF	5114411
Item no RSK	1807992
Item no VVS	087442124

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	56.6
Prekės vieneto ilgis	88
Prekės vieneto svoris	0,058
Prekės vieneto plotis	32.2
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	47,5
Ilgis (l2)	40,5
Ilgis (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905635269
Pakuotė GTIN PL3	06414905635436
Pakuotė GTIN PL4	06414905479931

Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	189
Pakuotės aukštis PL4	711
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	357
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,018555075
Pakuotės tūris PL4	0,68256
Pakuotės svoris PL1	0,654
Pakuotės svoris PL3	5,232
Pakuotės svoris PL4	150,568
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	275
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+