Scheda tecnica



GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 50-25-40

1039967

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis ženklinimas



Apie GF Uponor S-Press redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 50-25-40

1039967



Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	88.7
Prekės vieneto ilgis	145.2
Prekės vieneto svoris	0,200
Prekės vieneto plotis	55.4
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	72,6
Ilgis (l2)	61
Ilgis (l3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480272
Pakuotė GTIN PL4	06414905480289

Pakuotės aukštis PL1	185
Pakuotės aukštis PL4	699
Pakuotės ilgis PL1	185
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	432
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,67104
Pakuotės svoris PL1	0,671
Pakuotės svoris PL4	120,679
Pakuotės plotis PL1	92
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+