
Scheda tecnica



GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 1x3/4 Euro

1042420

'- su vožtuvu ir „Eurocone“ sriegiu



Apie GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans.

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvadinimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:
- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas


- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans. LS 1x3/4 Euro

1042420



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4

Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	120
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,272
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	pora

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905267781
Pakuotė GTIN PL3	06414905267798
Pakuotė GTIN PL4	06414905267804
Pakuotės aukštis PL1	135
Pakuotės aukštis PL3	150
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	132
Pakuotės ilgis PL3	490

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0008019
Pakuotės tūris PL3	0,0135975
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,322
Pakuotės svoris PL3	3,27
Pakuotės svoris PL4	221,2
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL3	185
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+