Scheda tecnica





GF Uponor Q&E jungtis 50-50

1042866

- Medžiaga: PPSU







Apie GF Uponor Q&E jungtis

Techninė specifikacija

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis 50-50

1042866





Product code

Item no EAN	6414907056000
Item no GF	35001042866
Item no GTIN	06414907056000
Item no LVI	2072372
Item no NRF	5111998
Item no RSK	1882074
Item no VVS	045270250

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45
Prekės vieneto ilgis	111
Prekės vieneto svoris	0,111
Prekės vieneto plotis	76
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	113
Ilgis (l1)	54
Ilgis (l2)	54
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905299454
Pakuotė GTIN PL3	06414905299461
Pakuotė GTIN PL4	06414905299478
Pakuotės aukštis PL1	47

Pakuotės aukštis PL3	107
Pakuotės aukštis PL4	749
Pakuotės ilgis PL1	113
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	1120
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000414258
Pakuotės tūris PL3	0,00560252
Pakuotės tūris PL4	0,62748224
Pakuotės svoris PL1	0,114
Pakuotės svoris PL3	1,275
Pakuotės svoris PL4	142,778
Pakuotės plotis PL1	78
Pakuotės plotis PL3	187
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+