


Uponor Wipex dviguba jungtis PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- PE-Xa vamzdžių sujungimas
- Maks. skėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex dviguba jungtis PN10

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex dviguba jungtis PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	41
Prekės vieneto ilgis	53
Prekės vieneto svoris	0,176
Prekės vieneto plotis	39
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	54
Ilgis (l1)	21
Ilgis (l2)	21
Sienuelės storis_s	3,5
z1	12

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905299874
Pakuotė GTIN PL3	06414905299881
Pakuotė GTIN PL4	06414905299898
Pakuotės aukštis PL1	44
Pakuotės aukštis PL3	140
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	56

Pakuotės ilgis PL3	248
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	4200
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000103488
Pakuotės tūris PL3	0,00479136
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,179
Pakuotės svoris PL3	7,27
Pakuotės svoris PL4	788,35
Pakuotės plotis PL1	42
Pakuotės plotis PL3	138
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt