


Uponor Wipex dviguba jungtis PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex dviguba jungtis PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex dviguba jungtis PN6 32x2,9-32x2,9

1042973



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200752 |
| Item no GF | 35001042973 |
| Item no GTIN | 07331541200752 |
| Item no LVI | 1932102 |
| Item no NOBB | 42496417 |
| Item no NRF | 8360792 |
| Item no RSK | 2410694 |
| Item no VVS | 087882032 |

Matmenys

| | |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 31 |
| Prekės vieneto ilgis | 48 |
| Prekės vieneto svoris | 0,338 |
| Prekės vieneto plotis | 75 |
| Item_UOM | vnt. |

Measurements

| | |
|--------------------|------|
| LENGTH_L | 62,5 |
| Ilgis (l1) | 25,5 |
| Ilgis (l2) | 25,5 |
| Sienuelės storis_s | 2,9 |
| z1 | 11,5 |

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905299935 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905299942 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905299959 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 34 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Pakuotės aukštis PL3 | 140 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 700 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 52 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 248 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 25 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1800 |
| Pakuotės tipas PL1 | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,000139672 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,00479136 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,672 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,343 |
| Pakuotės svoris PL3 | 8,685 |
| Pakuotės svoris PL4 | 650,32 |
| Pakuotės plotis PL1 | 79 |
| Pakuotės plotis PL3 | 138 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt